

# PF-D V2 Series

PF500D V2/PF550D V2

PF600D V2/PF650D V2





PF700D V2/PF750D V2


PF800D V2/PF850D V2

---


|                           |    |
|---------------------------|----|
| List of parts .....       | 1  |
| Specification sheet ..... | 6  |
| Installation .....        | 26 |

---


**A****B****C****D**



E



F



G



H



I

# List of parts

---

Teileliste

Liste des pièces

Lista de piezas

Elenco dei componenti

Lista de peças

Lijst van onderdelen

Seznam součástí

Förteckning över delar

Lista części

Parça Listesi

Перечень деталей

Список деталей

Бөлшектер тізбесі

部品一覧

부품 목록

راي غل ا عطق قامىاق

零件表

零件表

PF500D V2 / PF550D V2

A ×1 B ×1 C ×1 E ×1 F ×1 H ×4 I ×1

PF600D V2 / PF650D V2 / PF700D V2

A ×1 B ×1 C ×1 E ×1 F ×1 G ×1 H ×4 I ×1

PF750D V2 / PF800D V2 / PF850D V2

A ×1 B ×1 C ×1 D ×1 E ×1 F ×1 G ×1 H ×4 I ×1

---

**EN**

---

- A** Power supply unit
- B** Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 2
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3+4Pin Peripheral x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Mounting screws
- I** AC power cord

---

**FR**

---

- A** Bloc d'alimentation
- B** Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches × 1
- C** CPU( 4 + 4) broches x 2
- D** PCI-E( 6 + 2) broches x 1
- E** PCI-E( 6 + 2) broches x 2
- F** SATA x 3 + Périphérique 4 broches x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Vis de montage
- I** Cordon d'alimentation CA

---

**IT**

---

- A** Alimentatore
- B** Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C** CPU(4+4) pin x 2
- D** PCI-E (6+2) pin x 1
- E** PCI-E (6+2) pin x 2
- F** SATA x 3 + 4Pin Periferica x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Viti di montaggio
- I** Cavo di alimentazione CA

---

**DE**

---

- A** Netzteil
- B** 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C** 2 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D** 1 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- E** 2 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- F** SATA x 3 + 4Pin Peripherie x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Montageschrauben
- I** Netzkabel

---

**ES**

---

- A** Unidad de fuente de alimentación
- B** Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C** CPU de (4+4) contactos x 2
- D** PCI-E de (6+2) contactos x 1
- E** PCI-E de (6+2) contactos x 2
- F** SATA x 3 + 4Pin Periférico x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Tornillos de montaje
- I** Cable de alimentación de CA

---

**PT**

---

- A** Carregador
- B** Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- C** CPU(4+4) Pino x 2
- D** PCI-E (6+2) Pino x 1
- E** PCI-E (6+2) Pino x 2
- F** SATA x 3 + Periférico de 4 pinos x 1
- G** 12V-2x6(16 pinos) x 1
- H** Parafusos de montagem
- I** Cabo de alimentação AC

---

**NL**

- A** Voeding
- B** Hoofdvoedingsaansluiting (20+4)-pins x1
- C** CPU(4+4)-pins x 2
- D** PCI-E(6+2)-pins x 1
- E** PCI-E(6+2)-pins x 2
- F** SATA x 3 + 4-pins randapparatuur x 1
- G** 12V-2x6(16-pins) x 1
- H** Bevestigingsschroeven
- I** AC netsnoer

---

**SE**

- A** Strömförsörjningsenhet
- B** Huvudströmkontakt (20+4) Pin x1
- C** CPU(4+4) Pin x 2
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4-stifts kringutrustning x 1
- G** 12V-2x6(16stifts) x 1
- H** Monteringsskruvar
- I** AC-strömkabel

---

**TR**

- A** Güç Kaynağı Ünitesi
- B** Ana Güç Konnektörü (20+4) Pin x1
- C** CPU(4+4) Pin x 2
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4 Pimli Çevrebirim x 1
- G** 12V-2x6(16 Pim) x 1
- H** Montaj vidaları
- I** AC güç kablosu

---

**CZ**

- A** Napájecí jednotka
- B** Hlavní napájecí konektor (20+4) Pin x1
- C** CPU(4+4) Pin x 2
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x3 + 4pin periferní zařízení x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Montážní šrouby
- I** Napájecí kabel AC

---

**PL**

- A** Zasilacz
- B** Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C** (4+4)-pinowe złącze procesora x2
- D** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
- E** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x2
- F** SATA x3 + 4-pinowe złącze dodatkowe x1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Śruby montażowe
- I** Przewód zasilający AC

---

**RU**

- A** Блок питания
- B** Главный разъем питания (20+4) Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pin x 2
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4-контактный периферийный x 1
- G** 12V-2x6(16 контактов) x 1
- H** Установочные винты
- I** Кабель питания переменного тока

## UK

- A** Блок живлення
- B** Мережевий з'єднувач, (20+4) контакти x 1
- C** ЦП, (4+4) контакти x 2
- D** PCI-E, (6+2) контакти x 1
- E** PCI-E, (6+2) контакти x 2
- F** SATA x 3 + 4-контактний периферійний роз'єм x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Кріпильні гвинти
- I** Шнур живлення змінного струму

## KK

- A** Куат блогы
- B** Куат берудің басты ағытпасысы (20+4) Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pin x 2
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4 перифериялық құрылғысы x 1
- G** 12V-2x6(16 контактілі) x 1
- H** Айналмалы токтың куат кәбілі
- I** Айналмалы токтың куат кәбілі

## JA

- A** 電源ユニット
- B** 主電源コネクタ (20+4) ピン x 1
- C** CPU(4+4) ピン x 2
- D** PCI-E(6+2) ピン x 1
- E** PCI-E(6+2) ピン x 2
- F** SATA x 3 + 4ピンペリフェラル x 1
- G** 12V-2x6(16ピン) x 1
- H** 取り付けネジ
- I** AC電源ケーブル

## KO

- A** 전원 공급 장치
- B** 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C** CPU(4+4) 핀2개
- D** PCI-E(6+2) 핀 1개
- E** PCI-E(6+2) 핀 2개
- F** SATA x 3 + 4핀 주변기기 x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** 장착 나사
- I** AC 전원 코드

## AR

- A** قاطال دادمل إل رصم دحو 1
- B** أسوبد (20 + 4) سس یر قاطال صوم د دج 1 ب
- C** سوبد (4+4) سس یر قاطال صوم د دج 2 ج
- D** سوبد (6+2) سس یر قاطال صوم د دج 1 دك ا
- E** سوبد (6+2) سس یر قاطال صوم د دج 2 دك ا
- F** دج 4 یف یون س یذ یفرط صوم یل یو دج 1 لبك ا دج 1
- G** قاطال صوم د دج 1 لبك ا دج 1
- H** انیس 16 6\*2- تلوف
- I** تیبتت یرم اسم
- I** ددرتمل رل رل تل قاطال کلس

## ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器 (20+4) Pin x1
- C** CPU(4+4) Pin x 2
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x 3+4 Pin Peripheral x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** 安装螺丝
- I** 交流电源线



---

## ZH

---

- A** 電源供應器
- B** 主電源連接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 2
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3+4Pin Peripheral x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** 安裝螺絲
- I** 交流電源線

# Specification sheet

---

Datenblatt

Fiche technique

Hoja de especificaciones

Scheda specifiche

Planilha de especificações

Specificatieblad

Specifikační list

Specifikationsblad

Dane techniczne

Tanımlama sayfası

Технические характеристики

Лист специфікацій

Техникалық сипаттамалары

仕様書

사양서

تافصاوم لة قورو

规格表

規格表

**EN**

|                      |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|----------------------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| Model No.            | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| AC Input             | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC Output            | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Max Output Current   | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Max Combined Wattage | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Total Output         | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |
| Model No.            | PF600D V2               |     |        |      |       | PF650D V2               |     |        |      |       |
| AC Input             | 200-240Vac 4A 50-60Hz   |     |        |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz   |     |        |      |       |
| DC Output            | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Max Output Current   | 15A                     | 15A | 50A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 54A    | 0.3A | 3A    |
| Max Combined Wattage | 100W                    |     | 600W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 648W   | 3.6W | 15W   |
| Total Output         | 600W                    |     |        |      |       | 650W                    |     |        |      |       |
| Model No.            | PF700D V2               |     |        |      |       | PF750D V2               |     |        |      |       |
| AC Input             | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC Output            | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Max Output Current   | 15A                     | 15A | 58A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A  | 0.3A | 3A    |
| Max Combined Wattage | 100W                    |     | 696W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W   | 3.6W | 15W   |
| Total Output         | 700W                    |     |        |      |       | 750W                    |     |        |      |       |
| Model No.            | PF800D V2               |     |        |      |       | PF850D V2               |     |        |      |       |
| AC Input             | 200-240Vac 5A 50-60Hz   |     |        |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz   |     |        |      |       |
| DC Output            | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Max Output Current   | 15A                     | 15A | 66A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Max Combined Wattage | 100W                    |     | 792W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Total Output         | 800W                    |     |        |      |       | 850W                    |     |        |      |       |
| Warranty             | 5Years                  |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |

**DE**

|                               |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|-------------------------------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| Modell                        | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| Netz Eingang                  | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Gleichspannungsausgang        | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Maximale Stromabgabe          | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maximale kombinierte Leistung | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Gesamt abgabe                 | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|                               |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|-------------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| Modell                        | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
| Netz Eingang                  | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| Gleichspannungsausgang        | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Maximale Stromabgabe          | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| Maximale kombinierte Leistung | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| Gesamt abgabe                 | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|                               |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|-------------------------------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| Modell                        | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
| Netz Eingang                  | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| Gleichspannungsausgang        | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| Maximale Stromabgabe          | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| Maximale kombinierte Leistung | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| Gesamt abgabe                 | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|                               |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|-------------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| Modell                        | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
| Netz Eingang                  | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Gleichspannungsausgang        | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Maximale Stromabgabe          | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maximale kombinierte Leistung | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Gesamt abgabe                 | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

|          |        |
|----------|--------|
| Garantie | 5Jahre |
|----------|--------|

# FR

|                                       |           |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
|                                       | Modèle    | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
|                                       | Entrée CA | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
|                                       | Sortie CC | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Courant maximal de sortie             |           | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Puissance électrique combinée maximum |           | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Sortie totale                         |           | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|                                       |           |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
|                                       | Modèle    | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
|                                       | Entrée CA | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
|                                       | Sortie CC | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Courant maximal de sortie             |           | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| Puissance électrique combinée maximum |           | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| Sortie totale                         |           | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|                                       |           |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
|                                       | Modèle    | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
|                                       | Entrée CA | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
|                                       | Sortie CC | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| Courant maximal de sortie             |           | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| Puissance électrique combinée maximum |           | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| Sortie totale                         |           | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|                                       |           |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
|                                       | Modèle    | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
|                                       | Entrée CA | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
|                                       | Sortie CC | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Courant maximal de sortie             |           | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Puissance électrique combinée maximum |           | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Sortie totale                         |           | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

|          |       |
|----------|-------|
| Garantie | 5 ans |
|----------|-------|

**ES**

|                            |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|----------------------------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| Modelo                     | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| Entrada de CA              | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Salida de CC               | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Corriente máxima de salida | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Vataje combinado máximo    | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Salida total               | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|                            |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| Modelo                     | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
| Entrada de CA              | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| Salida de CC               | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Corriente máxima de salida | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| Vataje combinado máximo    | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| Salida total               | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|                            |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|----------------------------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| Modelo                     | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
| Entrada de CA              | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| Salida de CC               | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| Corriente máxima de salida | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| Vataje combinado máximo    | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| Salida total               | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|                            |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| Modelo                     | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
| Entrada de CA              | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Salida de CC               | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Corriente máxima de salida | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Vataje combinado máximo    | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Salida total               | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

|          |       |
|----------|-------|
| Garantía | 5años |
|----------|-------|

# IT

|                         |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|-------------------------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| Modello                 | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| Ingresso CA             | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Uscita CC               | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Corrente di uscita max. | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Watt combinati max.     | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Potenza totale          | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |
| Modello                 | PF600D V2               |     |        |      |       | PF650D V2               |     |        |      |       |
| Ingresso CA             | 200-240Vac 4A 50-60Hz   |     |        |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz   |     |        |      |       |
| Uscita CC               | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Corrente di uscita max. | 15A                     | 15A | 50A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 54A    | 0.3A | 3A    |
| Watt combinati max.     | 100W                    |     | 600W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 648W   | 3.6W | 15W   |
| Potenza totale          | 600W                    |     |        |      |       | 650W                    |     |        |      |       |
| Modello                 | PF700D V2               |     |        |      |       | PF750D V2               |     |        |      |       |
| Ingresso CA             | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Uscita CC               | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Corrente di uscita max. | 15A                     | 15A | 58A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A  | 0.3A | 3A    |
| Watt combinati max.     | 100W                    |     | 696W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W   | 3.6W | 15W   |
| Potenza totale          | 700W                    |     |        |      |       | 750W                    |     |        |      |       |
| Modello                 | PF800D V2               |     |        |      |       | PF850D V2               |     |        |      |       |
| Ingresso CA             | 200-240Vac 5A 50-60Hz   |     |        |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz   |     |        |      |       |
| Uscita CC               | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Corrente di uscita max. | 15A                     | 15A | 66A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Watt combinati max.     | 100W                    |     | 792W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Potenza totale          | 800W                    |     |        |      |       | 850W                    |     |        |      |       |
| Garanzia                | 5 Anni                  |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |

# PT

|                           |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|---------------------------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| Modelo                    | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| Entrada CA                | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Saída CC                  | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Corrente máxima de saída  | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Potência máxima combinada | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Saída total               | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|                           |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|---------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| Modelo                    | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
| Entrada CA                | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| Saída CC                  | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Corrente máxima de saída  | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| Potência máxima combinada | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| Saída total               | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|                           |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|---------------------------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| Modelo                    | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
| Entrada CA                | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| Saída CC                  | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| Corrente máxima de saída  | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| Potência máxima combinada | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| Saída total               | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|                           |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|---------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| Modelo                    | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
| Entrada CA                | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Saída CC                  | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Corrente máxima de saída  | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Potência máxima combinada | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Saída total               | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

|          |        |
|----------|--------|
| Garantia | 5 Anos |
|----------|--------|



**NL**

|                                |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|--------------------------------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| Modelnr                        | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| AC-ingang                      | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC-uitgang                     | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Max. uitgangsstroom            | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Totale output                  | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|                                |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|--------------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| Modelnr                        | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
| AC-ingang                      | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| DC-uitgang                     | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Max. uitgangsstroom            | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| Totale output                  | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|                                |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|--------------------------------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| Modelnr                        | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
| AC-ingang                      | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| DC-uitgang                     | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| Max. uitgangsstroom            | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| Totale output                  | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|                                |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|--------------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| Modelnr                        | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
| AC-ingang                      | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC-uitgang                     | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Max. uitgangsstroom            | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Totale output                  | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

|          |        |
|----------|--------|
| Garantie | 5 Jaar |
|----------|--------|

**CZ**

|                             |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|-----------------------------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| Model č.                    | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| Vstup AC                    | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Výstup DC                   | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Maximální výstupní proud    | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maximální kombinovaný výkon | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Celkový výkon               | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|                             |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|-----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| Model č.                    | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
| Vstup AC                    | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| Výstup DC                   | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Maximální výstupní proud    | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| Maximální kombinovaný výkon | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| Celkový výkon               | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|                             |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|-----------------------------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| Model č.                    | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
| Vstup AC                    | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| Výstup DC                   | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| Maximální výstupní proud    | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| Maximální kombinovaný výkon | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| Celkový výkon               | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|                             |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|-----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| Model č.                    | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
| Vstup AC                    | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Výstup DC                   | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Maximální výstupní proud    | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maximální kombinovaný výkon | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Celkový výkon               | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

|        |       |
|--------|-------|
| Záruka | 5 let |
|--------|-------|

**SE**

|                           |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|---------------------------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| Modell nr.                | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| AC-ingång                 | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC-utgång                 | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Max utgångsström          | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maximal kombinerad effekt | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Total utmatning           | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|                           |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|---------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| Modell nr.                | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
| AC-ingång                 | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| DC-utgång                 | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Max utgångsström          | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| Maximal kombinerad effekt | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| Total utmatning           | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|                           |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|---------------------------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| Modell nr.                | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
| AC-ingång                 | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| DC-utgång                 | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| Max utgångsström          | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| Maximal kombinerad effekt | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| Total utmatning           | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|                           |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|---------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| Modell nr.                | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
| AC-ingång                 | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC-utgång                 | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Max utgångsström          | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maximal kombinerad effekt | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Total utmatning           | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

|         |      |
|---------|------|
| Garanti | 5 år |
|---------|------|

**PL**

|                           |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|---------------------------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| Model                     | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| Wejście AC                | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Wyjście DC                | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Maks. natężenie wyjściowe | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maks. łączna moc          | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Całkowita moc wyjściowa   | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|                           |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|---------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| Model                     | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
| Wejście AC                | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| Wyjście DC                | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Maks. natężenie wyjściowe | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| Maks. łączna moc          | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| Całkowita moc wyjściowa   | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|                           |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|---------------------------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| Model                     | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
| Wejście AC                | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| Wyjście DC                | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| Maks. natężenie wyjściowe | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| Maks. łączna moc          | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| Całkowita moc wyjściowa   | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|                           |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|---------------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| Model                     | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
| Wejście AC                | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| Wyjście DC                | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Maks. natężenie wyjściowe | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maks. łączna moc          | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Całkowita moc wyjściowa   | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

Gwarancja

5 Anni

**TR**

|                       |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|-----------------------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| Model No.             | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| AC Girişi             | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC Çıkışı             | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Maks. Çıkış Akımı     | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maksimum birleşik güç | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| Toplam Çıkış Gücü     | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|                       |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|-----------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| Model No.             | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
| AC Girişi             | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| DC Çıkışı             | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Maks. Çıkış Akımı     | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| Maksimum birleşik güç | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| Toplam Çıkış Gücü     | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|                       |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|-----------------------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| Model No.             | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
| AC Girişi             | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| DC Çıkışı             | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| Maks. Çıkış Akımı     | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| Maksimum birleşik güç | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| Toplam Çıkış Gücü     | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|                       |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|-----------------------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| Model No.             | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
| AC Girişi             | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC Çıkışı             | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| Maks. Çıkış Akımı     | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| Maksimum birleşik güç | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| Toplam Çıkış Gücü     | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

Garanti

5Yıl

**RU**

|                                |                         |     |         |       |      |                         |     |         |       |      |
|--------------------------------|-------------------------|-----|---------|-------|------|-------------------------|-----|---------|-------|------|
| Модель                         | PF500D V2               |     |         |       |      | PF550D V2               |     |         |       |      |
| Вход переменного тока          | 200-240Vac 3.5A 50-60Гц |     |         |       |      | 200-240Vac 3.5A 50-60Гц |     |         |       |      |
| Выход постоянного тока         | +3.3B                   | +5B | +12B    | -12B  | +5B  | +3.3B                   | +5B | +12B    | -12B  | +5B  |
| Макс. выходной ток             | 15A                     | 15A | 41.6A   | 0.3A  | 3A   | 15A                     | 15A | 45.8A   | 0.3A  | 3A   |
| Макс. комбинированная мощность | 100Вт                   |     | 499.2Вт | 3.6Вт | 15Вт | 100Вт                   |     | 549.6Вт | 3.6Вт | 15Вт |
| Общая мощность                 | 500Вт                   |     |         |       |      | 550Вт                   |     |         |       |      |

|                                |                       |     |       |       |      |                       |     |       |       |      |
|--------------------------------|-----------------------|-----|-------|-------|------|-----------------------|-----|-------|-------|------|
| Модель                         | PF600D V2             |     |       |       |      | PF650D V2             |     |       |       |      |
| Вход переменного тока          | 200-240Vac 4A 50-60Гц |     |       |       |      | 200-240Vac 4A 50-60Гц |     |       |       |      |
| Выход постоянного тока         | +3.3B                 | +5B | +12B  | -12B  | +5B  | +3.3B                 | +5B | +12B  | -12B  | +5B  |
| Макс. выходной ток             | 15A                   | 15A | 50A   | 0.3A  | 3A   | 15A                   | 15A | 54A   | 0.3A  | 3A   |
| Макс. комбинированная мощность | 100Вт                 |     | 600Вт | 3.6Вт | 15Вт | 100Вт                 |     | 648Вт | 3.6Вт | 15Вт |
| Общая мощность                 | 600Вт                 |     |       |       |      | 650Вт                 |     |       |       |      |

|                                |                         |     |       |       |      |                         |     |       |       |      |
|--------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|------|-------------------------|-----|-------|-------|------|
| Модель                         | PF700D V2               |     |       |       |      | PF750D V2               |     |       |       |      |
| Вход переменного тока          | 200-240Vac 4.5A 50-60Гц |     |       |       |      | 200-240Vac 4.5A 50-60Гц |     |       |       |      |
| Выход постоянного тока         | +3.3B                   | +5B | +12B  | -12B  | +5B  | +3.3B                   | +5B | +12B  | -12B  | +5B  |
| Макс. выходной ток             | 15A                     | 15A | 58A   | 0.3A  | 3A   | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A  | 3A   |
| Макс. комбинированная мощность | 100Вт                   |     | 696Вт | 3.6Вт | 15Вт | 100Вт                   |     | 750Вт | 3.6Вт | 15Вт |
| Общая мощность                 | 700Вт                   |     |       |       |      | 750Вт                   |     |       |       |      |

|                                |                       |     |       |       |      |                       |     |         |       |      |
|--------------------------------|-----------------------|-----|-------|-------|------|-----------------------|-----|---------|-------|------|
| Модель                         | PF800D V2             |     |       |       |      | PF850D V2             |     |         |       |      |
| Вход переменного тока          | 200-240Vac 5A 50-60Гц |     |       |       |      | 200-240Vac 5A 50-60Гц |     |         |       |      |
| Выход постоянного тока         | +3.3B                 | +5B | +12B  | -12B  | +5B  | +3.3B                 | +5B | +12B    | -12B  | +5B  |
| Макс. выходной ток             | 15A                   | 15A | 66A   | 0.3A  | 3A   | 15A                   | 15A | 70.8A   | 0.3A  | 3A   |
| Макс. комбинированная мощность | 100Вт                 |     | 792Вт | 3.6Вт | 15Вт | 100Вт                 |     | 849.6Вт | 3.6Вт | 15Вт |
| Общая мощность                 | 800Вт                 |     |       |       |      | 850Вт                 |     |         |       |      |

|          |        |
|----------|--------|
| Гарантия | 5 года |
|----------|--------|

**UK**

№ моделі

Вхід змінного струму

Вихід постійного струму

Максимальний вихідний струм

Максимальна комбінована потужність

Загальна вихідна потужність

| PF500D V2               |     |        |      |       |
|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   |
| 500W                    |     |        |      |       |

| PF550D V2               |     |        |      |       |
|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| 550W                    |     |        |      |       |

№ моделі

Вхід змінного струму

Вихід постійного струму

Максимальний вихідний струм

Максимальна комбінована потужність

Загальна вихідна потужність

| PF600D V2             |     |      |      |       |
|-----------------------|-----|------|------|-------|
| 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   |
| 600W                  |     |      |      |       |

| PF650D V2             |     |      |      |       |
|-----------------------|-----|------|------|-------|
| 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| 650W                  |     |      |      |       |

№ моделі

Вхід змінного струму

Вихід постійного струму

Максимальний вихідний струм

Максимальна комбінована потужність

Загальна вихідна потужність

| PF700D V2               |     |      |      |       |
|-------------------------|-----|------|------|-------|
| 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       |
| +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   |
| 700W                    |     |      |      |       |

| PF750D V2               |     |       |      |       |
|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| 750W                    |     |       |      |       |

№ моделі

Вхід змінного струму

Вихід постійного струму

Максимальний вихідний струм

Максимальна комбінована потужність

Загальна вихідна потужність

| PF800D V2             |     |      |      |       |
|-----------------------|-----|------|------|-------|
| 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       |
| +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   |
| 800W                  |     |      |      |       |

| PF850D V2             |     |        |      |       |
|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| 850W                  |     |        |      |       |

Гарантія

5 років

**KK**

|                             |                         |     |         |       |      |                         |     |         |       |      |
|-----------------------------|-------------------------|-----|---------|-------|------|-------------------------|-----|---------|-------|------|
| Үлгісі                      | PF500D V2               |     |         |       |      | PF550D V2               |     |         |       |      |
| Айнымалы тоқ кірісі         | 200-240Vac 3.5A 50-60Гц |     |         |       |      | 200-240Vac 3.5A 50-60Гц |     |         |       |      |
| Тұрақты ток шығысы          | +3.3B                   | +5B | +12B    | -12B  | +5B  | +3.3B                   | +5B | +12B    | -12B  | +5B  |
| Макс. шығыс тогы            | 15A                     | 15A | 41.6A   | 0.3A  | 3A   | 15A                     | 15A | 45.8A   | 0.3A  | 3A   |
| Макс. құрамдастырылған қуат | 100Вт                   |     | 499.2Вт | 3.6Вт | 15Вт | 100Вт                   |     | 549.6Вт | 3.6Вт | 15Вт |
| Жалпы қуаты                 | 500Вт                   |     |         |       |      | 550Вт                   |     |         |       |      |

|                             |                       |     |       |       |      |                       |     |       |       |      |
|-----------------------------|-----------------------|-----|-------|-------|------|-----------------------|-----|-------|-------|------|
| Үлгісі                      | PF600D V2             |     |       |       |      | PF650D V2             |     |       |       |      |
| Айнымалы тоқ кірісі         | 200-240Vac 4A 50-60Гц |     |       |       |      | 200-240Vac 4A 50-60Гц |     |       |       |      |
| Тұрақты ток шығысы          | +3.3B                 | +5B | +12B  | -12B  | +5B  | +3.3B                 | +5B | +12B  | -12B  | +5B  |
| Макс. шығыс тогы            | 15A                   | 15A | 50A   | 0.3A  | 3A   | 15A                   | 15A | 54A   | 0.3A  | 3A   |
| Макс. құрамдастырылған қуат | 100Вт                 |     | 600Вт | 3.6Вт | 15Вт | 100Вт                 |     | 648Вт | 3.6Вт | 15Вт |
| Жалпы қуаты                 | 600Вт                 |     |       |       |      | 650Вт                 |     |       |       |      |

|                             |                         |     |       |       |      |                         |     |       |       |      |
|-----------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|------|-------------------------|-----|-------|-------|------|
| Үлгісі                      | PF700D V2               |     |       |       |      | PF750D V2               |     |       |       |      |
| Айнымалы тоқ кірісі         | 200-240Vac 4.5A 50-60Гц |     |       |       |      | 200-240Vac 4.5A 50-60Гц |     |       |       |      |
| Тұрақты ток шығысы          | +3.3B                   | +5B | +12B  | -12B  | +5B  | +3.3B                   | +5B | +12B  | -12B  | +5B  |
| Макс. шығыс тогы            | 15A                     | 15A | 58A   | 0.3A  | 3A   | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A  | 3A   |
| Макс. құрамдастырылған қуат | 100Вт                   |     | 696Вт | 3.6Вт | 15Вт | 100Вт                   |     | 750Вт | 3.6Вт | 15Вт |
| Жалпы қуаты                 | 700Вт                   |     |       |       |      | 750Вт                   |     |       |       |      |

|                             |                       |     |       |       |      |                       |     |         |       |      |
|-----------------------------|-----------------------|-----|-------|-------|------|-----------------------|-----|---------|-------|------|
| Үлгісі                      | PF800D V2             |     |       |       |      | PF850D V2             |     |         |       |      |
| Айнымалы тоқ кірісі         | 200-240Vac 5A 50-60Гц |     |       |       |      | 200-240Vac 5A 50-60Гц |     |         |       |      |
| Тұрақты ток шығысы          | +3.3B                 | +5B | +12B  | -12B  | +5B  | +3.3B                 | +5B | +12B    | -12B  | +5B  |
| Макс. шығыс тогы            | 15A                   | 15A | 66A   | 0.3A  | 3A   | 15A                   | 15A | 70.8A   | 0.3A  | 3A   |
| Макс. құрамдастырылған қуат | 100Вт                 |     | 792Вт | 3.6Вт | 15Вт | 100Вт                 |     | 849.6Вт | 3.6Вт | 15Вт |
| Жалпы қуаты                 | 800Вт                 |     |       |       |      | 850Вт                 |     |         |       |      |

Кепілдік

5 жыл



# JA

|          |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|----------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| モデル      | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| AC 入力    | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC 出力    | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 最大出力電流   | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| 最大電力 (W) | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| 合計出力     | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|          |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|----------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| モデル      | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
| AC 入力    | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| DC 出力    | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 最大出力電流   | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| 最大電力 (W) | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| 合計出力     | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|          |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|----------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| モデル      | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
| AC 入力    | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| DC 出力    | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| 最大出力電流   | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| 最大電力 (W) | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| 合計出力     | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|          |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|----------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| モデル      | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
| AC 入力    | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC 出力    | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 最大出力電流   | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| 最大電力 (W) | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| 合計出力     | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

|      |    |
|------|----|
| 保証期間 | 5年 |
|------|----|

KO

|          |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|----------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| 모델       | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| AC 입력    | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC 출력    | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 최대 출력 전류 | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| 최대 결합 전력 | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| 총 출력     | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |

|          |                       |     |      |      |       |                       |     |      |      |       |
|----------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|-------|
| 모델       | PF600D V2             |     |      |      |       | PF650D V2             |     |      |      |       |
| AC 입력    | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| DC 출력    | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 최대 출력 전류 | 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| 최대 결합 전력 | 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| 총 출력     | 600W                  |     |      |      |       | 650W                  |     |      |      |       |

|          |                         |     |      |      |       |                         |     |       |      |       |
|----------|-------------------------|-----|------|------|-------|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| 모델       | PF700D V2               |     |      |      |       | PF750D V2               |     |       |      |       |
| AC 입력    | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| DC 출력    | +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| 최대 출력 전류 | 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| 최대 결합 전력 | 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| 총 출력     | 700W                    |     |      |      |       | 750W                    |     |       |      |       |

|          |                       |     |      |      |       |                       |     |        |      |       |
|----------|-----------------------|-----|------|------|-------|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| 모델       | PF800D V2             |     |      |      |       | PF850D V2             |     |        |      |       |
| AC 입력    | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| DC 출력    | +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB | +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 최대 출력 전류 | 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    | 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| 최대 결합 전력 | 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   | 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| 총 출력     | 800W                  |     |      |      |       | 850W                  |     |        |      |       |

|      |    |
|------|----|
| 보증기간 | 5년 |
|------|----|

## AR

زارطال مق  
ددرتم رايتال لخدم  
رشابالم رايتال لخدم  
يصقأال جارخال رايت  
يوصقل بكمرم لقاطال  
جارخال لامجل

| PF500D V2               |     |        |      |       |
|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   |
| 500W                    |     |        |      |       |

| PF550D V2               |     |        |      |       |
|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| 550W                    |     |        |      |       |

زارطال مق  
ددرتم رايتال لخدم  
رشابالم رايتال لخدم  
يصقأال جارخال رايت  
يوصقل بكمرم لقاطال  
جارخال لامجل

| PF600D V2             |     |      |      |       |
|-----------------------|-----|------|------|-------|
| 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 15A                   | 15A | 50A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                  |     | 600W | 3.6W | 15W   |
| 600W                  |     |      |      |       |

| PF650D V2             |     |      |      |       |
|-----------------------|-----|------|------|-------|
| 200-240Vac 4A 50-60Hz |     |      |      |       |
| +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 15A                   | 15A | 54A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                  |     | 648W | 3.6W | 15W   |
| 650W                  |     |      |      |       |

زارطال مق  
ددرتم رايتال لخدم  
رشابالم رايتال لخدم  
يصقأال جارخال رايت  
يوصقل بكمرم لقاطال  
جارخال لامجل

| PF700D V2               |     |      |      |       |
|-------------------------|-----|------|------|-------|
| 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |      |      |       |
| +3.3V                   | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 15A                     | 15A | 58A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                    |     | 696W | 3.6W | 15W   |
| 700W                    |     |      |      |       |

| PF750D V2               |     |       |      |       |
|-------------------------|-----|-------|------|-------|
| 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |       |      |       |
| +3.3V                   | +5V | +12V  | -12V | +5VSB |
| 15A                     | 15A | 62.5A | 0.3A | 3A    |
| 100W                    |     | 750W  | 3.6W | 15W   |
| 750W                    |     |       |      |       |

زارطال مق  
ددرتم رايتال لخدم  
رشابالم رايتال لخدم  
يصقأال جارخال رايت  
يوصقل بكمرم لقاطال  
جارخال لامجل

| PF800D V2             |     |      |      |       |
|-----------------------|-----|------|------|-------|
| 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |      |      |       |
| +3.3V                 | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 15A                   | 15A | 66A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                  |     | 792W | 3.6W | 15W   |
| 800W                  |     |      |      |       |

| PF850D V2             |     |        |      |       |
|-----------------------|-----|--------|------|-------|
| 200-240Vac 5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| +3.3V                 | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 15A                   | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| 100W                  |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| 850W                  |     |        |      |       |

نامضال

مواغع 5

## ZH

|        |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|--------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| 型号     | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| 交流输出   | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| 直流输出   | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 最大输出电流 | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| 最大组合功率 | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| 总功率    | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |
| 型号     | PF600D V2               |     |        |      |       | PF650D V2               |     |        |      |       |
| 交流输出   | 200-240Vac 4A 50-60Hz   |     |        |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz   |     |        |      |       |
| 直流输出   | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 最大输出电流 | 15A                     | 15A | 50A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 54A    | 0.3A | 3A    |
| 最大组合功率 | 100W                    |     | 600W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 648W   | 3.6W | 15W   |
| 总功率    | 600W                    |     |        |      |       | 650W                    |     |        |      |       |
| 型号     | PF700D V2               |     |        |      |       | PF750D V2               |     |        |      |       |
| 交流输出   | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| 直流输出   | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 最大输出电流 | 15A                     | 15A | 58A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A  | 0.3A | 3A    |
| 最大组合功率 | 100W                    |     | 696W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W   | 3.6W | 15W   |
| 总功率    | 700W                    |     |        |      |       | 750W                    |     |        |      |       |
| 型号     | PF800D V2               |     |        |      |       | PF850D V2               |     |        |      |       |
| 交流输出   | 200-240Vac 5A 50-60Hz   |     |        |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz   |     |        |      |       |
| 直流输出   | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 最大输出电流 | 15A                     | 15A | 66A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| 最大组合功率 | 100W                    |     | 792W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| 总功率    | 800W                    |     |        |      |       | 850W                    |     |        |      |       |

產品質保期

5年

ZH

|        |                         |     |        |      |       |                         |     |        |      |       |
|--------|-------------------------|-----|--------|------|-------|-------------------------|-----|--------|------|-------|
| 型号     | PF500D V2               |     |        |      |       | PF550D V2               |     |        |      |       |
| 交流输出   | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 3.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| 直流输出   | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 最大输出电流 | 15A                     | 15A | 41.6A  | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 45.8A  | 0.3A | 3A    |
| 最大组合功率 | 100W                    |     | 499.2W | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 549.6W | 3.6W | 15W   |
| 总功率    | 500W                    |     |        |      |       | 550W                    |     |        |      |       |
| 型号     | PF600D V2               |     |        |      |       | PF650D V2               |     |        |      |       |
| 交流输出   | 200-240Vac 4A 50-60Hz   |     |        |      |       | 200-240Vac 4A 50-60Hz   |     |        |      |       |
| 直流输出   | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 最大输出电流 | 15A                     | 15A | 50A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 54A    | 0.3A | 3A    |
| 最大组合功率 | 100W                    |     | 600W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 648W   | 3.6W | 15W   |
| 总功率    | 600W                    |     |        |      |       | 650W                    |     |        |      |       |
| 型号     | PF700D V2               |     |        |      |       | PF750D V2               |     |        |      |       |
| 交流输出   | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |        |      |       | 200-240Vac 4.5A 50-60Hz |     |        |      |       |
| 直流输出   | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 最大输出电流 | 15A                     | 15A | 58A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 62.5A  | 0.3A | 3A    |
| 最大组合功率 | 100W                    |     | 696W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 750W   | 3.6W | 15W   |
| 总功率    | 700W                    |     |        |      |       | 750W                    |     |        |      |       |
| 型号     | PF800D V2               |     |        |      |       | PF850D V2               |     |        |      |       |
| 交流输出   | 200-240Vac 5A 50-60Hz   |     |        |      |       | 200-240Vac 5A 50-60Hz   |     |        |      |       |
| 直流输出   | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB | +3.3V                   | +5V | +12V   | -12V | +5VSB |
| 最大输出电流 | 15A                     | 15A | 66A    | 0.3A | 3A    | 15A                     | 15A | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| 最大组合功率 | 100W                    |     | 792W   | 3.6W | 15W   | 100W                    |     | 849.6W | 3.6W | 15W   |
| 总功率    | 800W                    |     |        |      |       | 850W                    |     |        |      |       |

产品质保期

5年

# Installation

---

Installation

Installer

Instalación

Installazione

Instalação

Installatie

Instalace

Installation

Instalacja

Montaj

Установка

Установлення

Орнату


取付け

설치


بېكرتلا

安裝

安裝



- EN** Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
- DE** Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzteil angeschlossen wird.
- FR** Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
- ES** Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
- IT** Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
- PT** Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
- NL** Zorg ervoor dat het netsnoer van de voeding niet is aangesloten.
- CZ** Ujistěte se, zda napájecí kabel napájecího zdroje stávajícího proudu není připojen.
- SE** Kontrollera att nättaggregatets AC-strömkabel inte är ansluten.
- PL** Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
- TR** Güç kaynağının AC güç kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
- RU** Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подключен.
- UK** Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму блока живлення від'єднано.
- KK** Қуат блогының айнымалы тоқтың қуат кабiлi қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- JA** 電源ユニットのAC電源コードが接続されていないことを確認します。
- KO** 전원 공급장치외 AC 전원 코드가 연결되지 않았는지 확인하십시오.
- AR** قاطعاً احرص من عدم توصيل كابل التيار المتردد مع وحدة الطاقة.
- ZH** 确保电源的交流电源线未连接。
- ZH** 確保电源的交流电源线未連接。



- EN** Follow the case's manual on installation of a power supply, and install the unit with the provided mounting screws.
- DE** Installieren Sie das Netzteil gemäß Anweisungen des Gehäuseherstellers, installieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Montageschrauben.
- FR** Suivez le manuel d'utilisation du boîtier pour effectuer l'installation d'un bloc d'alimentation, et installez l'unité avec les vis de montage fournies.
- ES** Siga el manual de la carcasa sobre la instalación de una fuente de alimentación e instale la unidad con los tornillos de montaje proporcionados.
- IT** Seguire il manuale sull'installazione di un alimentatore e installare l'unità con le viti di montaggio fornite in dotazione.
- PT** Siga o manual do caso sobre a instalação de uma fonte de alimentação e instale a unidade com os parafusos de montagem fornecidos.
- NL** Volg de handleiding van de behuizing voor het installeren van een voeding en installeer de eenheid met de meegeleverde bevestigingsschroeven.
- CZ** Při instalaci napájecího zdroje se řiďte návodem na skříně, a jednotku nainstalujte s použitím dodaných montážních šroubů.
- SE** Följ förpackningens manual för installation av ett nätaggregat och installera enheten med de medföljande monteringskruvarna.
- PL** Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi obudowy w celu zainstalowania zasilacza przy użyciu dołączonych śrub montażowych.
- TR** Güç kaynağının montajı için kasanın kılavuzunu takip edin ve üniteyi verilen montaj vidalarıyla monte edin.
- RU** Следуйте инструкциям по установке блока питания, установите блок, используя крепежные винты из комплекта.
- UK** Установіть виріб за допомогою наданих кріпильних гвинтів, дотримуючись указівок, наведених у посібнику з установлення блока живлення.
- KK** Қуат блогын орнату жөніндегі нұсқаулықтар- ды орындаңыз, жиынтықтағы бекіту бұрама- ларын пайдаланып блокты орнатыңыз.
- JA** 電源ユニットの取付けに関するケースのマニュアルに従って、付属の取付ねじを使用してユニットを取り付けます。
- KO** 전원 공급장치 설치에 관한 케이스의 설명서를 준수하고, 제공된 장착 나사를 사용하여 전원 공급장치를 설치하십시오.
- AR** قف المزمع تثبيت الوحدة في غلاف الجهاز، وفقاً لدراسة بيكرت مرفقة، وقم بتركيب الوحدة باستخدام المسامير المرفقة.
- ZH** 按照机箱手册的指示进行操作，并使用提供的安装螺丝安装电源。
- ZH** 按照機箱手冊的指示進行操作，並使用提供的安裝螺絲安裝電源。






- |    |                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.                                                         |
| DE | Aus dem 24-poligen Motherboard-Kabel gibt es einen abnehmbaren vierpoligen Verbinder zur Stromversorgung von Motherboards mit 24- und 20-poligen Stromversorgungsanschlüssen.                        |
| FR | Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible à 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches sur la carte mère.                   |
| ES | El cable de la placa base de 24 contactos tiene un conector de 4 contactos desmontable, que permite la compatibilidad con tomas de alimentación de 24 y 20 contactos en la placa base.               |
| IT | Il cavo della scheda madre a 24 pin ha un connettore a 4 pin rimovibile, che consente il supporto per le prese di alimentazione a 24 pin e 20 pin sulla scheda madre.                                |
| PT | O cabo 24 Pinos da placa-mãe tem um conector removível 4 Pinos, que permite suporte para os soquetes de alimentação 24 Pinos e 20 Pinos na placa-mãe.                                                |
| NL | De 24-pins moederbordkabel heeft een afneembare 4-pins connector, waardoor zowel 24-pins als 20-pins voedingsaansluitingen op het moederbord ondersteund kunnen worden.                              |
| CZ | 24kolikový kabel základní desky má odnímatelný 4kolikový konektor, který umožňuje podporu 24 kolikových i 20 kolikových napájecích zásuvek na základní desce.                                        |
| SE | 24Pin-kablen för moderkortet har en avtagbar 4Pin-kontakt, vilket ger stöd för både 24Pin- och 20Pin-uttag på moderkortet.                                                                           |
| PL | 24-pinowy kabel płyty głównej jest wyposażony w odłączane 4-pinowe złącze, dzięki czemu zapewnia obsługę 24- i 20-pinowych gniazd zasilania na płycie głównej.                                       |
| TR | 24Pimli anakart kablosunda, anakart yüzineki hem 24Pimli hem de 20Pimli güç soketlerinin desteklenmesini sağlayan ayrılmabilir 4Pimli bir konnektör vardır.                                          |
| RU | 24-контактный кабель системной платы содержит съёмный 4-контактный разъём, кабель обеспечивает поддержку как 24-контактных, так и 20-контактных разъёмов питания (розеток) на системной плате.       |
| UK | 24-контактний кабель материнської плати має знімний 4-контактний з'єднувач, що забезпечує підтримку як 24-контактних, так і 20-контактних роз'ємів живлення на материнській платі.                   |
| KK | Жүйелік тақтаның 24-түйсілді кабегінде алынбалы 4-түйсілді ағытып бар, кабін жүйелік тақт- да 24-түйсілді де, сынмен қатар қауаттың 20-түйсілді ағытыпасын (розеткаларды) қолдауды қамтамасыз етеді. |
| JA | 24 ピンマザー ボードケーブルには取り外し可能な 4 ピンコネクタが付属しているので、マザーボード上の 24 ピン電源ソケットおよび 20 ピン電源ソケットの両方に対応できます。                                                                                                           |
| KO | 24핀 메인보드 케이블에는 탈착식 4핀 커넥터가 달려 있어 메인보드의 24핀 및 20핀 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.                                                                                                                               |
| AR | قابط الـ 24 سباق مومي حمسي شوي لصف لابل لباق سي سباد ب. ا فصول يلغ (سوابد 24) مالاً فوجلل لراك ليوندي مالاً فوجلل ليلغ فوجلومال اش سوابد 20 اش سوابد ب. فورومال                                      |
| ZH | 24Pin主板连接線帶有可拆卸4Pin結構，便于支持主板上24Pin或20Pin供電插座。                                                                                                                                                        |
| ZH | 24Pin主板連接線帶有可拆卸4Pin結構，便於支持主板上24Pin或20Pin供電插座。                                                                                                                                                        |



- EN** Connect the CPU(4+4)Pin cable to the motherboard.
- DE** Schließen Sie das CPU-Stromversorgungskabel (4-x-4-polig) an das Motherboard an.
- FR** Connectez le câble CPU ( 4 + 4 ) broches à la carte mère.
- ES** Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
- IT** Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
- PT** Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
- NL** Sluit de CPU (4+4)-pins kabel aan op het moederbord.
- CZ** Připojte k základní desce kabel CPU (4+4).
- SE** Anslut CPU(4+4)Pin-kabeln till moderkortet.
- PL** Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
- TR** CPU(4+4)Pimli kablosunu ana karta bağlayın.
- RU** Подключите кабель CPU (4+4) к системной плате.
- UK** Під'єднайте (4+4)-контактний кабель ЦП до материнської плати.
- KK** CPU(4+4) кабелін жүйелік платаға жалғаңыз.
- JA** CPU(4+4) ピンケーブルをマザーボードに接続します。
- KO** CPU(4+4) 핀을 메인보드에 연결합니다.
- AR** مآل أحوالاب سوبد (4 + 4) ؤىز كرملا ؤجال عملا ؤءو لباك لىصوت كنكمى.
- ZH** 将CPU(4+4)Pin连接线连接到主板。
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連線連接到主板。



- EN** Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
- DE** Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/des CD-/DVD-Laufwerks an.
- FR** Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM / DVD-ROM.
- ES** Conecte el cable del periférico a la toma de la fuente de alimentación del disco duro y al CD-ROM/DVD-ROM.
- IT** Collegare il cavo della periferica alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
- PT** Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM.
- NL** Sluit de randapparatuurkabel aan op de voedingsaansluiting van de harde schijf en de CD-ROM/DVD-ROM.
- CZ** Připojte kabel periferního disku a CD-ROM/DVD-ROM k zásuvce napájení.
- SE** Anslut kabeln till strömuttaget på hårddisken och cd-rom/dvd-rom.
- PL** Podłącz kabel urządzenia peryferyjnego do gniazda zasilania dysku twardego i stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM.
- TR** Çevre birimi kablosunu sabit diskin ve CD-ROM/DVD-ROM'un güç kaynağı soketine bağlayın.
- RU** Подключите периферийный кабель к разъёму (розетке) питания жесткого диска и привода CD-ROM/DVD-ROM.
- UK** Під'єднайте периферійний кабель до роз'єму живлення жорсткого диска та приводу CD-ROM/DVD-ROM.
- KK** Перифериялық кабелді қатты дискінің және CD-ROM/DVD-ROM жетегінің қуат ағытпасына (розеткасына) қосыңыз.
- JA** ペリフェラルケーブルをハードディスクと CD-ROM/DVD-ROM の電源供給ソケットに接続します。
- KO** 주변장치 케이블을 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM의 전원 공급장치 소켓에 연결합니다.
- AR** قم بربط الكابل المحيط بالقرص الصلب إلى منفذ الطاقة للقرص الصلب وقرص CD-ROM/DVD-ROM.
- ZH** 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。
- ZH** 將週邊連接線連接到硬碟和CD-ROM/DVD-ROM的供電插座。






- EN** Connect the PCI-E(6+2)Pin cable to the power socket of the PCI-E graphics card (if necessary).
- DE** Achließen Sie das PCI-E-Kabel (6-und-2-polig) an den Stromversorgungsanschluss der PCI-E-Grafikkarte (sofern erforderlich) an.
- FR** Connectez le câble à (6 + 2) broches PCI-E à la prise d'alimentation de la carte graphique PCI-E (si nécessaire).
- ES** Conecte el cable PCI-E de (6+2) contactos a la toma de alimentación de la tarjeta gráfica PCI-E (si es necesario).
- IT** Collegare il cavo PCI-E (6+2) pin alla presa di alimentazione della scheda grafica PCI-E (se necessario).
- PT** Conecte o cabo PCI-E (6+2) Pinos ao soquete de alimentação da placa gráfica PCI-E (se necessário).
- NL** Sluit de PCI-E(6+2)-pins kabel aan op de voedingsaansluiting van de PCI-E grafische kaart (indien nodig).
- CZ** Kabel PCI-E (6+2)Pin připojte do napájecí zásuvky grafické karty PCI-E (je-li to nutné).
- SE** Anslut PCI-E(6+2)Pin-kabeln till strömuttaget på PCI-E-grafikkortet (om nödvändigt).
- PL** Podłącz (6+2)-pinowy kabel PCI-E do gniazda zasilania karty graficznej PCI-E (w razie potrzeby).
- TR** PCI-E(6+2) kablo sunu PCI-E grafik kartının güç soketine – gerekliyse – bağlayın.
- RU** Подключите кабель PCI-E(6+2) к разъему питания видеокарты PCI-E (если требуется).
- UK** Під'єднайте (6+2)-контактний кабель PCI-E до роз'єму живлення відеокарти PCI-E (за необхідності).
- KK** PCI-E (6+2) кабелін PCI-E бейнекарта- сының қуат ағытпасына қосыңыз (егер қажет болса).
- JA** PCI-E(6+2) ピンケーブルを PCI-E グラフィックスカードの電源ソケットに接続します (必要な場合)。
- KO** PCI-E(6+2) 핀 케이블을 PCI-E 그래픽 카드의 전원 소켓에 연결합니다(필요한 경우).
- AR** تاموسر قىطابب صاخاخلا قىطالسا سبق مق سوبد (6+2) عىرسلا عىفاضلا الاقحل مل فسنم لى صوبت مق (رمال مزل اذ) عىرسلا عىفاضلا الاقحل مل فسنم
- ZH** 將PCI-E(6+2)Pin連接線連接到PCI-E顯卡的供電插座 (如果需要)。
- ZH** 將PCI-E(6+2)Pin連接線連接到PCI-E顯卡的供電插座 (如果需要)。



- EN** If your Graphic Card uses 12V-2x6, please prioritize using the 12V-2x6 (12+4pin) cable configured in our Power Supply to connect to your Graphical Card.
- DE** Verwendet Ihre Grafikkarte 12V-2x6, priorisieren Sie bitte die Verwendung des 12V-2x6 (12 + 4-Pin)-Kabels, das in unserem Netzteil konfiguriert ist, um eine Verbindung zu Ihrer Grafikkarte herzustellen.
- FR** En cas d'utilisation de 12V-2x6 par votre carte graphique, veuillez utiliser en priorité le câble 12V-2x6 (12+4 broches) configuré dans notre alimentation pour la connexion à votre carte graphique.
- ES** Para conectarse a su tarjeta gráfica, si esta utiliza 12V-2x6, priorice el uso del cable de 12V-2x6 (12+4 pines) configurado en nuestra fuente de alimentación.
- IT** Se la scheda grafica utilizza 12V-2x6, dare la priorità all'utilizzo del cavo 12V-2x6 (12+4 pin) configurato nel nostro alimentatore per il collegamento alla scheda grafica.
- PT** Se sua Placa Gráfica usar 12V-2x6, ao conectar sua Placa Gráfica, dê prioridade ao cabo 12V-2x6 (12+4 pinos) configurado na nossa Fonte de Alimentação.
- NL** Als je grafische kaart 12V-2x6 gebruikt, gebruik dan bij voorkeur de 12V-2x6 (12+4pins) kabel die in onze voeding is geconfigureerd om verbinding te maken met je grafische kaart.
- CZ** Pokud vaše grafická karta používá konektor 12V-2x6, upřednostněte při jejím připojení kabel 12V-2x6 (12+4pin) nakonfigurovaný na našem napájecím zdroji.
- SE** Om ditt grafikort använder 12V-2x6, prioritera att använda 12V-2x6 (12 + 4 pin)-kabeln som är konfigurerad i vårt nättaggregat för att ansluta till ditt grafikort.
- PL** Jeżeli karta graficzna wykorzystuje przewód 12V-2x6, nadaj priorytet, używając przewodu 12V-2x6 (12+4-pinowy) skonfigurowanego w naszym zasilaczu w celu podłączenia do karty graficznej.
- TR** Ekran Kartınız 12V-2x6 kullanıyorsa, lütfen Ekran Kartınızı bağlamak için Güç Kaynağımızda yapılandırılmış olan 12V-2x6 (12+4 pinli) kabloyu kullanarak öncelik verin.
- RU** Если ваша видеокарта использует 12V-2x6, пожалуйста, используйте кабель 12V-2x6 (12+4 контактов), сконфигурированный в нашем блоке питания, для подключения к вашей видеокарте.
- UK** Якщо ваша відеокарта використовує 12V-2x6, будь ласка, використовуйте кабель 12V-2x6 (12+4 контактів), налаштований у нашому блоці живлення, для під'єднання до вашої відеокарти.
- KK** Графикалык картаңызда 12V-2x6 бөлшегі пайдаланылса, графикалык картаңызга қосылу үшін қуат көзінде конфигурацияланған 12V-2x6 (12+4pin) кабелін пайдалануға басымдық беріңіз.
- JA** グラフィックカードが12V-2x6を使用する場合、接続には当社の電源に構成されている12V-2x6 (12+4ピン) ケーブルを優先的に使用してください。
- KO** 12V-2x6 그래픽 카드를 사용하는 경우, 당사 전원 공급 장치의 12V-2x6(12+4pin) 케이블을 우선적으로 사용하여 연결하십시오.
- AR** إذا استخدمت بطاقة الفيديو 12V-2x6، فننصحك بأولوية استخدام كابل 12V-2x6 (12+4pin) الذي تم تكوينه في وحدة إمداد الطاقة الخاصة بنا لتوصيلها ببطاقة الفيديو الخاصة بك. يرجى ملاحظة أن كابل 12V-2x6 (12+4 pin) قد لا يتوافق مع جميع بطاقات الفيديو. يرجى التحقق من توافق الكابل مع بطاقة الفيديو الخاصة بك قبل استخدامه.
- ZH** 將 12V-2x6(12+4) Pin 連接線連接到顯卡的供電插座 (如果需要)。
- ZH** 將 12V-2x6(12+4) Pin 連接線連接到顯卡的供電插座 (如果需要)。



- EN** Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
- DE** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil, bringen Sie den Schalter in die Position „I“ (ein).
- FR** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le commutateur vers la position «I».
- ES** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y encienda la alimentación girando el interruptor a la posición "I".
- IT** Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accendere l'alimentazione portando l'interruttore in posizione "I".
- PT** Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue a alimentação girando a chave para a posição "I".
- NL** Sluit het netsnoer aan op de voeding en schakel in door de schakelaar in de stand "I" te zetten.
- CZ** Napájecí připojte kabel ke zdroji napájení a otočením vypínače do polohy „I“ zapnete napájení.
- SE** Anslut växelströmskabeln till strömförsörjningen och slå på strömmen genom att vrida omkopplaren till läget "I".
- PL** Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, ustawiając przełącznik w pozycji „I”.
- TR** AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın ve düğmeyi "I" konumuna getirerek enerji verin.
- RU** Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок, установив переключатель в положение «I».
- UK** Під'єднайте шнур живлення змінного струму до блока живлення та ввімкніть живлення, установивши перемикач у положення «I».
- KK** Айымалы ток куат каблн куат блогына қосыңыз және ауыстырып қосқышты «I» күйіне орнатып, блогты қосыңыз.
- JA** AC 電源コードを電源ユニットに接続し、スイッチを「I」位置へ回して電源を入れます。
- KO** AC 전원 코드를 전원 공급장치에 연결하고 스위치를 "I" 위치로 돌려 전원을 켭니다.
- AR** إلى حاتفم ال ريودت قيرط نع قاطال ل يغشبت مق م قاطال رخصم بدرتم ل رايتل قاطال كللس لي صوب مق لوضه "I"
- ZH** 将交流电源线连接到电源，并通过将开关拨到"I"位置，打开电源。
- ZH** 將交流電源線連接到電源，並通過將開關撥到"I"位置，打開電源。

